
DESPIECE TECNICO

**Frytop
Grillades
Frytop
Griddleplatten
Frytop**

SERIE 900

Modelos:


FTE/C 9-05 USMC

FTE/C 9-10 USMC

Julio 2002 July



Fagor Industrial




N plano C-1183	Firma 	Fecha 6-2002	Aparato MUEBLE	Lamina 1	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate
FRY-TOP FTE/C9-05,FTE/C9-10 (U.S.M.C.)					

MOD.		FRY-TOP (U.S.M.C.)	ZONA	MUEBLE							PLANO	C-1183
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L							NOTAS
1	R165414	Apoyo lateral		6	6							
2	R585402	Plancha lisa cromoduro		1	-							
2	R595417	Plancha lisa cromoduro		-	1							
3	S116122	Mando pomo		1	1							
4	R619913	Alargadera		1	1							
5	R619912	Tapon rebosadero		1	1							
6	R155010	Tubo desagüe		1	1							
7	R152607	Soporte tubo desagüe		1	1							
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2							
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2							
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2							
8	R152807	Lateral de mesa		2	2							
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4							
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4							
9	R152601	Tirante lateral		2	2							
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4							
10	Q221343	Remache exagonal M-6		8	8							Sujecion plancha
11	R592636	Fijacion plancha electrica		2	2							Sujecion plancha
12	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		8	8							Sujecion plancha
13	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		8	8							Sujecion plancha
14	Q221343	Remache exagonal M-6		1	2							
15	Q151336	Tornillo eje superior puerta		1	2							
16	R582802	Panel portamandos 1/2 M.		1	-							
16	R592802	Panel portamandos 1 M.		-	1							
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4							
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4							
17	X162667	Escuadra amarre anterior mesa		1	-							
17	R162613	Escuadra amarre anterior mesa		-	1							
	Q221342	Remache exagonal M-5		6	6							

MOD.		FRY-TOP (U.S.M.C.)		ZONA		MUEBLE						PLANO		C-1183	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L									NOTAS	
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		6	6										
18	R152812	Anterior interior de mesa		1	-										
18	R602606	Anterior interior de mesa		-	1										
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4										
19	H012805	Escuadra amarre pata		2	2										
	Q262030	Arandela muelle A-5		4	4										
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4										
20	Q221345	Remache exagonal M-10		2	2										
21	Q232060	Arandela plana A-10		2	2										
22	Q012063	Tornillo exagonal M-10x20		2	2										
23	R152608	Caja recogegrasas		1	1										
24	R592602	Cubierta recogegrasas		1	1										
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4										
25	R582801	Base inferior		1	-										
25	R592801	Base inferior		-	1										
26	R162812	Panel lateral izquierdo		1	1										
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2										
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2										
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2										
27	R152811	Panel posterior		1	-										
27	R162813	Panel posterior		-	1										
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4										
28	R592637	Refuerzo fijacion a mueble bajo		2	2									Fijacion a mueble bajo	
	Q419007	Remache tubular Ø 3,2x6		4	4									Amarre refuerzo a panel	
29	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2									Fijacion a mueble bajo	
30	Q012032	Tornillo exagonal M-5x15		2	2									Fijacion a mueble bajo	
31	R162810	Panel lateral derecho		1	1										
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2										
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2										

[illegible]



N plano	Firma	Fecha	Aparato	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1184	<i>[Signature]</i>	6-2002	FRY-TOP	FTE/C9-05, FTE/C9-10 (U.S.M.C.)	2	Ofate

MOD.		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA								PLANO	C-1184
MOD.		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA								PLANO	C-1184
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L								NOTAS
1	R693055	Piloto verde		1	2								
2	R693056	Piloto ambar		1	2								
3	R592101	Boton de mando Ø 6		1	2								
	Q281000	Anillo de compresion para boton		1	2								
4	R582802	Panel portamandos		1	-								
4	R592802	Panel portamandos		-	1								
5	X163007	Conmutador acople termostato		1	2								
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		2	4								
6	X313001	"U" Soporte termostato		1	2								
7	X153000	Termostato		1	2								
8	R612103	Termostato limitador		1	2								
9	R572607	Soporte limitador		1	2								
10	R253044	Regleta		1	2								
11	Z123018	Guia contactor L=55		1	2								
12	Z213007	Contactador 3TF2010 - 3AL2		1	2								
13	R663055	Guia contactor L=120		-	1								
14	Z683069	Borna fases (gris)		-	3								
	Z683097	Borna neutro (azul)		-	1								
	Z683070	Borna tierra (amarillo - verde)		-	1								
	Z683096	Tope final		-	1								
15	R582600	Cubierta resistencias		1	-								
15	R592600	Cubierta resistencias		-	2								
16	R592603	Aislante resistencias		1	2								
17	R572601	Fijacion lateral aislante		2	4								
18	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		6	12								
19	Q162050	Tuerca exagonal M-8		13	26								
20	Q262050	Arandela muelle A-8		13	26								
21	Q131557	Varilla roscada M-8x50		4	8								
22	Q131555	Varilla roscada M-8x30		5	10								

[illegible]

NOTAS


3-(208...240)V



R S T

1N-(208...240)V

R

The diagram shows a three-phase power system. On the left, a three-phase source (represented by three vertical lines) is connected to a transformer. The transformer has a primary winding connected to the source and a secondary winding with terminals labeled 'a', 'r', and 'IG'. The secondary voltage is labeled '3-380V'. The 'a' terminal is connected to a three-phase motor (represented by three vertical lines) through a line labeled 'g'. The 'r' terminal is connected to the motor through a line labeled 'a'. The 'IG' terminal is connected to the motor through a line labeled 'C-'. The motor has terminals labeled 'R', 'S', and 'T'.

Esquema teorico adhesivo				R-563000	
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
①	Introducir TS		Maillo	95-6-14	$<5\pm$ $5-25\pm$: $25-50\pm$: $50-100\pm$: $>100\pm$ $\infty\pm$
②	Introducir FTE-705		Etxeberria	1-7-97	
③	Introducir G-700		Etxeberria	8-7-97	
Firma		Fecha	 Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Mecanizado superficial
Dibujado	JON	95-5-23			
Proyectado					
Comprobado	<i>Leto g</i>				
Escala	FRY-TOP				Plano numero
					HB-14936 -3
					Sustituye al Nº
Plano hau ez daiteke erabil ez berizta gure baimenitz gabe					Sustituido por




FTE-710
FTE-705

Esquema Adhesivo
FTE-910 R-573001
FTE-905 R-563000



VERSION SIN NEUTRO

----- Conexión
■ U-803072 R-150KOhm 1/4W
□ U-803073 R-8K2Ohm 6W

3 ~ 220V



1N ~ 220-240V



Esquema de montaje 3N ~ 380V			R-573005	
Nº	Pieza	Cant.	Material	Acabado
Nº	Modificación	Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
1	Introducir G-700	Maillo	14/7/97	< 5 ± 5 - 25 ± 25 - 50 ± 50 - 100 ± > 100 ± < ∞ ±
Dibujado		Firma	Fecha	Mecanizado superficial Plano numero HC-71229 -1 Sustituye al N° Sustituido por
Proyectado		JON	95-9-25	
Comprobado				
Escala				
FAGOR Fagor Industrial Koop. Elk. Mugatua				
FRY-TOP ELECTRICO Piano hau ez daleke erabili ez berria gure baimeniz gabe				